


















ООО "Промышленные колеса и ролики"
 620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
 (территория базы "Машпродукция"),
 тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
 e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, **NOBLELIFT**










ПРАЙС-ЛИСТ ноябрь 2023г.

Гидравлические тележки со стандартными вилами 1150мм, рулевыми колесами диам.200мм, со сдвоенными подвилочными роликами 80x70мм

Артикул	Описание	 кг	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 DF20 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вилок - 550*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	70	25103	
2 DF20 NY+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вилок - 550*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	65	25103	
3 DF20 Rub+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вилок - 550*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	67	25103	
4 DF20 Rub+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вилок - 550*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	67	25103	
5 AC25B PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	67	23913	
6 AC25-BK PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	74	27785	
7 AC25-BK NY+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	68	27785	
8 AC25-BK Rub+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	72	27785	
9 AC25-BK Rub+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	72	27785	
10 AC30-BK PU+PU	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	79	29556	
11 AC30-BK NY+NY	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	75	29556	
12 AC30-BK Rub+PU	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вилок - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	73	29556	

13	AC30-BK Rub+NY	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	73	29556	
14	AC50 NY+NY	толщина металла 6мм, грузоподъемность 5000кг, ширина*длина вил - 540*1220мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип В. Цвет: RAL 2002	5000	195	3	140	68776	

Специализированные гидравлические тележки

1	HLT10 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1000кг, ширина*длина вил - 520*1140мм, материал колес: рулевые - PU, подвилочные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	1000	800	4	96	46922	
2	HLT15 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 520*1140мм, материал колес: рулевые - PU, подвилочные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	1500	800	4	109	47734	
3	ACL20-1500 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*1500мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип А, оцинкованный гидроузел	2000	200	6	101	25803	
4	ACL20-2000 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*2000мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип А, оцинкованный гидроузел	2000	200	6	128	37598	
5	ACLow-51 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, минимальная высота подъема - 51 мм; максимальная высота подъема - 165 мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип А, оцинкованный гидроузел	1500	165	6	76	27799	
6	AC20 R700 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, длина вил - 1150мм, общая ширина вил 850 мм, диаметр рулона 600-800 мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	130	38731	
7	AC20 R1000 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, длина вил - 1150мм, общая ширина вил 1000 мм, диаметр рулона 800-1200 мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	139	39781	
8	AC25-800 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*800мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	65	27100	
9	HP ESR20 PU+PU	с весами, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 555*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	114	85759	

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвилочные ролики полиуретановые
NY+NY - рулевые колеса нейлоновые, подвилочные ролики нейлоновые
Rub+PU - рулевые колеса обрезиненные, подвилочные ролики полиуретановые
Rub+NY - рулевые колеса обрезиненные, подвилочные ролики нейлоновые

СИСТЕМА СКИДОК		кол-во (шт.)	скидка (%)
		от 2	2
		от 10	5
		от 20	7.5













Handle A - тип ручки



Handle B - тип ручки



Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек

		Артикул				Вес, кг	Кол-во в 1 коробке, шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм PU (Noblelift) без подшипника	20	50	1,200	2.7	10	974	
2	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм PU (Noblelift)	20	50	1,200	2.7	10	1,238	
Колеса (нейлон, шарикоподшипник) и ролики подвальные (нейлон, шарикоподшипник) для гидравлических тележек									
2	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм NY (Noblelift)	20	50	600	0.9	10	584	
3	80	Ролик для гидравл. тележки 80x70 мм NY (Noblelift)	20	70	320	0.47	20	498	
Колеса (алюминиевый обод, эластичная черная резина покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек									
4	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм RU (Noblelift) без подшипника	20	50	400	1.45	10	997	
5	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм RU (Noblelift)	20	50	400	1.45	10	1,341	
Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла гидравлических тележек типа AC									
6	Рем.ком. (Noblelift)								
Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла гидравлических тележек типа DF									
7	Рем.ком. (Noblelift)								

повышение цены
понижение цены
новые позиции





ООО "Промышленные колеса и ролики"
 620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
 (территория базы "Машпродукция"),
 тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
 e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ июль 2023г.

Самоходные тележки и штабелеры со стандартными вилами 1150мм

Артикул	Описание	 кг	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 EPT15W	Самоходная электрическая тележка, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU	1500	115	2	213	нет в наличии	
2 PT20	Самоходная электрическая тележка, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка REMA, с откидной платформой и боковым ограждением	2000	120	1	585	нет в наличии	
3 PSB1236	Самоходный электрический штабелер, грузоподъемность 1200кг, высота подъема 3600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, с откидной платформой и боковым ограждением	1200	3600	1	1007	нет в наличии	
4 PS1546	Самоходный электрический штабелер, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 4600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, с откидной платформой и боковым ограждением	1500	4600	1	1580	832511	

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвилочные ролики полиуретановые

 повышение цены
 понижение цены

СИСТЕМА СКИДОК	кол-во (шт.)	скидка (%)
	от 2	2
	от 10	5
	от 20	7.5



ООО "Промышленные колеса и ролики"
620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
(территория базы "Машпродукция"),
тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com





ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ ноябрь 2023г.

Штабелер ручной гидравлический с фиксированными вилами

Артикул	Описание	 кг	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 SFH1016	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	1600	2	195	69655	
2 SFH1516	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1500	1600	2	237	80158	
3 SFHD1025	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 2500мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	2500	2	306	84843	

Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами


4 SPN1016	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	1600	1	350	по запросу	
5 SPN1025	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 2500мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	2500	1	412	по запросу	
6 SPN1030	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 3000мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	3000	1	427	по запросу	
7 SPN1516	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	1600	1	461	по запросу	
8 SPN1530	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 3000мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	3000	1	577	210365	
9 SPN1535	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 3500мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	3500	1	602	205992	
10 NBF35	Бочкокантователь, грузоподъемность 350кг, высота подъема 1425мм, ручка тип А	350	1425	1	170	74155	
11 PDJ10	Гидравлический кран, грузоподъемность (стрела выдвинута-стрела сложена) 250-1000кг, высота стрелы 0-2350мм	1000	2350	1	142	42024	


	повышение цены
	понижение цены
	новая позиция

СИСТЕМА СКИДОК


кол-во (шт.)	скидка (%)
от 2	2
от 10	5
от 20	7.5

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвильочные ролики полиуретановые

Handle B - тип ручки 

Handle A - тип ручки 

Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла штабелеров ручных

1 Рем.ком. (Noblelift)	
------------------------	---

Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла штабелеров с электроподъемом

2 Рем.ком. (Noblelift)	
------------------------	---



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОЛЕСА И РОЛИКИ

ООО "Промышленные колеса и ролики"
620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
(территория базы "Машпродукция"),
тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ ноябрь 2023г.

Подъемный стол с ручным передвижением

Артикул	Описание	 кг	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 TF15	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 150кг, габарит платформы - 700x450, черная ручка	150	720	4	50	22037	
2 TF30	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 300кг, габарит платформы - 850x500, черная ручка	300	880	4	82	30050	
3 TF50	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 500кг, габарит платформы - 850x500, черная ручка	500	880	4	92	32940	
4 TF75	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 750кг, габарит платформы - 1000x510, черная ручка	750	990	2	132	40315	
5 TF100	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 1000кг, габарит платформы - 1016x510, черная ручка	1000	990	2	135	42754	
6 TFD35	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 350кг, двойной ножничный подъем, габарит платформы - 910x500, черная ручка	350	1300	4	112	37302	
7 TFD70	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 700кг, двойной ножничный подъем, габарит платформы - 1220x610, черная ручка	700	1500	4	223	66053	
8 TG50	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 500кг, габарит платформы - 1600x810, черная ручка	500	915	2	183	50133	
9 TG100	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 1000кг, габарит платформы - 2035x750, черная ручка	1000	1360	1	375	99748	

PU+PU - передние колеса полиуретановые, задние ролики полиуретановые
Ручка черная складная


СИСТЕМА СКИДОК

кол-во (шт.)	скидка (%)
от 2	2
от 10	5
от 20	7.5

Колесо промышленное для тележек с подъемной платформой

К артикулу	Описание				Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 TF30	Колесо промышленное нейлоновое, шинка полиуретан	126	17	36	0.4	660	
2 TF50	Колесо промышленное чугунное, шинка полиуретан	128	17	40	1.4	996	

Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла подъемных столов

1 Рем.ком. (Noblelift)	
------------------------	---

повышение цены
понижение цены


















ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОЛЕСА И РОЛИКИ

ООО "Промышленные колеса и ролики"
620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
(территория базы "Машпродукция"),
тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ ноябрь 2023г.

Подкатная опора

Артикул	Описание	 кг	Поворотная/неповоротная	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1 AS20-N	Материал роликов Nylon	2000	Неповоротная	1	8	3372	
2 AS20-P	Материал роликов PU	2000	Неповоротная	1	8	3531	
3 AS40-N	Материал роликов Nylon	4000	Неповоротная	1	17	7330	
4 AS40-P	Материал роликов PU	4000	Неповоротная	1	17	8470	
5 SS40-N	Материал роликов Nylon	4000	Поворотная	1	18	8471	
6 SS40-P	Материал роликов PU	4000	Поворотная	1	18	9958	
7 AS60-N	Материал роликов Nylon	6000	Неповоротная	1	26	11607	
8 AS60-P	Материал роликов PU	6000	Неповоротная	1	26	11936	
9 SS60-N	Материал роликов Nylon	6000	Поворотная	1	53	22653	
10 SS60-P	Материал роликов PU	6000	Поворотная	1	53	22340	
11 AS120-N	Материал роликов Nylon	12000	Неповоротная	1	43	16196	
12 SS240-N	Материал роликов Nylon	24000	Поворотная	1	43	50404	

PU - ролики полиуретановые
NY - ролики нейлоновые

СИСТЕМА СКИДОК

кол-во (шт.)	скидка (%)
от 2	2
от 10	5
от 20	7.5

повышение цены
понижение цены






ООО "Промышленные колеса и ролики"
 620141 г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.5, оф.304
 (территория базы "Машпродукция"),
 тел. (343) 219-40-77, 226-01-46, 8-912-28-03384,
 e-mail: ekb@kolesaroliki.com, www.kolesaroliki.com

Платформенные тележки
 Прямые поставки от производителя




март 2024г.

№ п-п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС (20%) без колес с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	Фото изделия
1	ТП 1	500x800	5304.00	10.5	0.06	Тележка платформенная. Каркас платформы изготавливается из трубы Ø30 мм, настил металлический лист толщиной 1,0 мм. Ручка изготовлена из трубы Ø 30мм., заполнение труба Ø 25 мм. Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра.	
2	ТП 2	600x900	6161.00	12.5	0.09		
3	ТП 5	700x1200	8465.00	19.1	0.14		

Комплекты колес

№ п-п	Комплект (мм)	 кг	Цена за комплект с НДС (20%)	Н	Описание изделия	Фото изделия
1	125	285	692.80	154	Колеса, черная резина, поворотные SC55 (L) - 2 шт., неповоротные FC54 (L) - 2 шт.	
2	160	360	1358.40	195	Колеса, черная резина, поворотные SC63 (L) - 2 шт., неповоротные FC63 (L) - 2 шт.	
3	200	420	1632.00	235	Колеса, черная резина, поворотные SC80 (L) - 2 шт., неповоротные FC80 (L) - 2 шт.	

ТЕЛЕЖКА - ЗАЖИМ

№ п-п	Наименование изделия	 кг	Цена за 1шт с НДС (20%)	L	Н	W	Фото изделия
1	T-PKW/1	500	5290.00	300	350	250	  <p>Тележка-зажим для перевозки листовых материалов, внутри прочное сукно, производство Германия. Колеса диаметром 200мм, полиамид</p>

повышение цены
 понижение цены

